Gebrauchte Anhänger in Esslingen

Cheval Gold II **mit Sattelkammer** **2,0 to.** **100km/h** **EZ: 08.2022** **HU: 07.2026** **Kaufpreis: 7.200, - €** **...03864.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.250 kg Eigengewicht: 750 kg Laderaumbreite: 1.670 mm Laderaumhöhe: 2.300 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **grünes Kennzeichen**	Aerodynamisches Konzept - Modernes Design, großer Innenraum Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis) Verstellbare Mitteltrennwände aus klarsicht PVC Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung) 3. Bremsleuchte Innenbeleuchtung Stahlräder: 185/70 R13 **Aluboden** Tempo 100 km/h

Cheval Touring Jumping **mit Sattelkammer** **2,6 to.** **100km/h** **EZ: 08.2022** **HU: 10.2026** **Kaufpreis: 7.400, - €** **…4411.** **hellgrau**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.750 kg Eigengewicht: 850 kg Laderaumbreite: 1.670 mm Laderaumhöhe: 2.300 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **schwarzes Kennzeichen**	sehr große Sattelkammer mit rausschwenkbarem Sattelhalter, Trensehalter, Gepäcknetz und Spiegel Alubordwände eloxiert Polyhaube, Aluboden stabieler Rahmen, Gummi auf Boden und Klappe eingeklebt und versiegelt mit Trittleisten Heckklappe dreh- und schwenkbar PULLMANN - Fahrwerk Einzelradaufhängung mit Lenkslenker, Spiralfeder und Stoßdämpfer Automatik - Planenrollo luft- und lichtdurchlässig 2 Fenster aufschiebbar mit Windabweiser Seitenpolster flexible Trennwand rausnehmbar Innenleuchte 3. Bremsleuchte Ersatzrad mit Halter Trittschutz seitlich, Knott - Auflaufeinrichtung mit Feststellbremse höhen- und tiefenverstellbare Boxenstangen hinten groß dimensionierte Sicherheitsbeleuchtung integrierte Nebelschlußleuchte, Kunststoff - Kotflügel Automatik - Stützrad mittig Hebehilfe an Heckklappe Heunetzhaken, Panikentriegelung vorne 13-pol. Stecker Rückfahrscheinwerfer Tempo 100 km/h Fahrzeugpapiere TÜV + Überführung

Cheval Gold II **mit Sattelkammer** **2,0 to.** **100km/h** **EZ: 05.2023** **HU: 05.2025** **Kaufpreis: 6.900, - €** **…0945.** **dunkelgrau**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.235 kg Eigengewicht: 765 kg Laderaumbreite: 1.670 mm Laderaumhöhe: 2.300 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **grünes Kennzeichen**	Aerodynamisches Konzept - Modernes Design, großer Innenraum Verstellbare Mitteltrennwände aus klarsicht PVC Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung) 3. Bremsleuchte Innenbeleuchtung Stahlräder: 185/70 R13 **Aluboden** Tempo 100 km/h Zubehör: Sattelkammer Fahrzeugpapiere TÜV & Überführung

Cheval Touring Country **mit Sattelkammer + Frontausstieg** **2,6 to.** **100km/h** **EZ: 02.2022** **HU: 02.2026** **Kaufpreis: 8.700, - €** **…4583.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.760 kg Eigengewicht: 840 kg Laderaumbreite: 1.670 mm Laderaumhöhe: 2.300 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **schwarzes Kennzeichen**	Aerodynamisches Design Polyesterhaube mit Verstärkungen Polyesterspoiler großer Innenraum Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis) Flex. Trennwand rausnehmbar mit Kopftrennung, vorne und hinten schwenkbar Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau Hohe Aluminium Seitenwände Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung) 1,10 m breiter Durchgang Aluboden serienmäßig große Fensterscheiben Tempo 100 km/h Zubehör: Westernsattelkammer Fahrzeugpapiere TÜV + Überführung

Böckmann Champion Esprit - 100km/h - Sattelkammer
2,4 to.
100km/h
EZ: 08.2022
HU: 08.2026

Kaufpreis: 9.950, - €

…70051.

silber

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.565 kg
Eigengewicht: 835 kg
Laderaumbreite: 1.650 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
schwarz Kennzeichen

Serienausstattung:
Fahrwerk:
Standart-Fahrgestell
Kugelkupplung abschließbar
mechanische Auflaufbremse
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel (geschraubt)
Stützrad automatik
Verzinkter Stahlrahmen
Aufbau:
2 Seitenstreben, 4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung Gasdruckstoßdämpfer
Auftritt an der Heckkklappe
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift ohne Netz
Polyesterhaube mit 2 getönten Aufstellfenstern
Seitenwände 1,50 m hoch, Alu-elox.
V2A-Edelstahlverschraubung am Aufbau
Seitentür rchts, abschießbar/ 3-Punkt Verschluß
Innenraum:
Sicherheitsboxenstangensystem
Gummi auf Beladeklappe
Gummiboden verklebt und versiegelt
PVC-Klarsichttrennwand mit PVC-Oberteil
Sattelkiste m.ausziehbarem Sattelhalter /Netz/Spiegel
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig
Innenbeleuchtung

Extras:
Sattelkammer
Trittschutz seitlich
Trittleisten + Seitenstopp
Radstoßdämpfer

Böckmann Champion R - 100km/h - Sattelkammer
2,4 to.
100km/h
EZ: 04.2023
HU: 04.2025

Kaufpreis: 10.900, - €

…3468.

schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.497 kg
Eigengewicht: 903 kg
Laderaumbreite: 1.650 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
schwarz Kennzeichen

Serienausstattung:
Fahrwerk:
Comfort-Federungs-Fahrgestell CFFplus
Kugelkupplung abschließbar
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel (geschraubt)
Radstoßdämpfer
Stützrad automatik
Verzinkter Stahlrahmen
Mechanische Auflaufbremse
Bereifung 14“. Stahlfege
Aufbau:
2 Seitenstreben, 4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung
Gasdruckstoßdämpfer
Heckstrebe geschlossen
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift mit integriertem Netz
Polyesterhaube mit 2 getönten Aufstellfenstern
Rangiergriff
Seitenwände 1,50 m hoch, Alu-elox.
V2A-Edelstahlverschraubung am Aufbau
Innenraum:
Innenbeleuchtung
Sicherheitsboxenstangensystem (Multi Safe)
Boxenstangen gepolstert
Gummi auf Beladeklappe (integrierte Trittleisten) und Seitenstop
Gummiboden verklebt und versiegelt
Hängende Boxenstangen hinten
PVC-Klarsichttrennwand mit PVC-Oberteil
Sattelkiste m.ausziehbarem Sattelhalter u. Netz/Spiegel
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich, Kunststoff (schwarz)
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig

Twin Kamera

Careliner M mit Sattelkammer **2,4 to.** **100km/h** **EZ: 07.2023** **HU: 07.2025** **Kaufpreis: 14.900, - €** **…7279.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.460 kg Eigengewicht: 940 kg Laderaumbreite: 1.690 mm Laderaumhöhe: 2.390 mm Aufbau: Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **grünes Kennzeichen**	Vollpolyester Pferdeanhänger **Panoramascheibe** Aluminium - Sandwichboden Hinterklappe Bücker Long Life Gummi auf Boden und Hinterklappe verklebt und versiegelt. Heckklappengummi mit Trittleisten abschließbare mannshohe Einstiegstiegstür getönte Aufstellfenster feuerverzinkter Rahmen mit verschweißten Längs - und Querträgern. Bücker Body-Protect-Fahrgestell Stoßdämpfer für 100km/h Sicherheitsboxenstangensystem höhen und längenverstellbar Innenraum mit Trittschutz Seitenpolster Innenbeleuchtung Trennwand mit PVC Klarsichtmatte abschließbare Sattelkammer mit zwei ausziehbaren Sattelhaltern, Ablagefach Spiegel und Trensen, Gerten Halter + Beleuchtung Stützrad automatik Stecker 13- polig **Sattelkammer Premium** uchtung: BI-LED **Alufelgen** 15" Alu "Ultimate Black"

Cheval Gold III **mit Sattelkammer** **2,6 to.** **100km/h** **EZ: 05.2022** **HU: 04.2026** **Kaufpreis: 7.900, - €** **…00024.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.725 kg Eigengewicht: 875 kg Laderaumbreite: 1.670 mm Laderaumhöhe: 2.300 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **grünes Kennzeichen**	Aerodynamisches Design Polyesterhaube mit Verstärkungen Polyesterspoiler großer Innenraum Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis) Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau mit hohen Aluminium Seitenwände Steitentrittschutz Seitenpolster Trittleistengummi Heunetzhacken Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung) Aluboden serienmäßig große Fensterscheiben Seitenfenster Tempo 100 km/h Zubehör: Sattelkammer Fahrzeugpapiere TÜV + Überführung

Careliner M mit Sattelkammer **2,4 to.** **100km/h** **EZ: 01.2024** **HU: 01.2026** **Kaufpreis: 15.900, - €** **…7282.** **chilli**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.460 kg Eigengewicht: 940 kg Laderaumbreite: 1.690 mm Laderaumhöhe: 2.390 mm Aufbau: Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **grünes Kennzeichen**	Vollpolyester Pferdeanhänger **Panoramascheibe** Aluminium - Sandwichboden Hinterklappe Bücker Long Life Gummi auf Boden und Hinterklappe verklebt und versiegelt. Heckklappengummi mit Trittleisten abschließbare mannshohe Einstiegstiegstür getönte Aufstellfenster feuerverzinkter Rahmen mit verschweißten Längs - und Querträgern. Bücker Body-Protect-Fahrgestell Stoßdämpfer für 100km/h Sicherheitsboxenstangensystem höhen und längenverstellbar Innenraum mit Trittschutz Seitenpolster Innenbeleuchtung Trennwand mit PVC Klarsichtmatte abschließbare Sattelkammer mit zwei ausziehbaren Sattelhaltern, Ablagefach Spiegel und Trensen, Gerten Halter + Beleuchtung Stützrad automatik Stecker 13- polig **Sattelkammer Premium** **Alufelgen** 15" Alu "Ultimate Black"

Cheval Gold III **mit Sattelkammer** **2,6 to.** **100km/h** **EZ: 08.2023** **HU: 08.2025** **Kaufpreis: 8.400, - €** **…3631.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.725 kg Eigengewicht: 875 kg Laderaumbreite: 1.670 mm Laderaumhöhe: 2.300 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **schwarzes Kennzeichen**	Aerodynamisches Design Polyesterhaube mit Verstärkungen Polyesterspoiler großer Innenraum Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis) Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau mit hohen Aluminium Seitenwände Steitentrittschutz Seitenpolster Trittleistengummi Heunetzhacken Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung) Aluboden serienmäßig große Fensterscheiben Seitenfenster Tempo 100 km/h Zubehör: Sattelkammer Fahrzeugpapiere TÜV + Überführung

Humbaur Xanhtos Spirit **2,0 to.** **100km/h** **EZ: 04.2018** **HU: 12.2026** **Kaufpreis: 6.500, - €** **…4405.** **silber**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.204 kg Eigengewicht: 796 kg Laderaumbreite: 1.71 mm Laderaumhöhe: 2.360 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **grünes Kennzeichen**	EquiDrive® Fahrwerk **Radstoßdämpfer inkl. 100 km/h Bestätigung** Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer AluBiComp Boden, 21 mm stark Gummiboden, 8 mm stark eingeklebt und versiegelt Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung **Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp** Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen Bruststange mit Panikverriegelung Getönte Ausstellfenster in Polyhaube Innenbeleuchtung und Heunetzring Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung Automatik-Stützrad, mittig montiert Polyhaube in grau **Seitentrittschutz** Fahrzeugpapiere

Debon C500 Alu **Mit Seitentüre** **100km/h** **EZ: 02.2024** **HU: 02.2026** **Kaufpreis: 7.900, - €** **…5691.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.945 kg Eigengewicht: 655 kg Laderaumbreite: 1.640 mm Laderaumhöhe: 2.010 mm Laderaumlänge: 3.680 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **schwarzes Kennzeichen**	Seitentür: 640 x 1.150 mm <u>Ausstattung</u> Pullmann 2 Tandemachsen Fahrwerk verzinkt für 100km/h geeignet robuste V-Deichsel gekröpft Polyesterdach- und Spoiler aerodynamisch Seitenwände Alu Alu-Fahrgestellrahmen Kotflügel schlagfester Kunststoff Automatik-Stützrad Abschließbare Heckklappe als Multitürkombination aus Alu Rückleuchteneinheiten geschützt in Seitenstrebe montiert Rutschfester Boden Zurrbügel Innenleuchte mit Schalter Fahrzeugpapiere

Böckmann Duo – mit **- Sattelkammer** **2,4 to.** **EZ: 05.2014** **HU: 02.2027** **Kaufpreis: 5.200, - €** **…4918.** **silber**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.428 kg Eigengewicht: 572 kg Laderaumbreite: 1.650 mm Laderaumhöhe: 2.300 mm Aufbau:Holz/Poly **grünes Kennzeichen**	**Holzaufbau** **Aluboden** **Seitentrittschutz** **Ausstellfenster** **Sattelkammer** **Innenraumleuchte** **Planenrollo**

Böckmann Portax LSR - 100km/h - KEINE TÜR in Zwischenwand mit begehbarer Sattelkammer

Kaufpreis: 17.900, - €

…8612.

silber

Innenmaße:
L=4.120 mm B=1.750 mm
H=2.300 mm

Gesamtgewicht: 2.700 kg
Leergewicht: 1.239 kg
Nutzlast: 1.261 kg

Serienausstattung:
Fahrwerk:
Tiefergelegtes WCF-Fahrwerk
Kugelkupplung abschließbar
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel (geschraubt)
Radstoßdämpfer
Stützrad automatik
Verzinkter Stahlrahmen
Mechanische Auflaufbremse
Bereifung 14“. Stahlfege
V2A-Edelstahlverschraubung
Aufbau:
1 Seitenstreben hinten pro Seite,
4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung Gasdruckstoßdämpfer
Heckstrebe geschlossen
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift mit integriertem Netz
Einstiegstüre zum Pferde re + li
1 Dachlüfter
2 Schiebefenster
Panoramafenster vorn
Rangiergriff
Seitenwände 2,10 m hoch, Alu-elox.
Große Einstiegstür zur Sattelkammer re
Heckklappe Tür-Rampe
Innenraum:
Innenbeleuchtung
Sicherheitsboxenstangensystem (Multi Safe)
Mitteltrennwand schwenkbar + Polster
Boxenstangen gepolstert
Gummi auf Beladeklappe (integrierte Trittleisten) und Seitenstop
Gummiboden verklebt und versiegelt
Sattelkammer + Zwischenwand
Sattelhalter dreh + schwenkbar
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich, Kunststoff (schwarz)
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig

Irrtümer vorbehalten

Böckmann Portax K
100km/h mit Sattelkammer

Kaufpreis: 14.900, - €

…8153.

schwarz

Innenmaße: L=3.490 mm
B=1.750 mm H=2.300 mm

Gesamtgewicht: 2.400 kg
Leergewicht: 1.079 kg
Nutzlast: 1.321 kg

Serienausstattung:
Fahrwerk:
Tiefergelegtes WCF-Fahrwerk
Kugelkupplung abschließbar
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel (geschraubt)
Radstoßdämpfer
Stützrad automatik
Verzinkter Stahlrahmen
Mechanische Auflaufbremse
Bereifung 14“. Stahlfege
V2A-Edelstahlverschraubung
Aufbau:
1 Seitenstreben hinten pro Seite,
4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung Gasdruckstoßdämpfer
Heckstrebe geschlossen
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift mit integriertem Netz
1 Dachlüfter
2 Schiebefenster
Panoramafenster vorn
Rangiergriff
Seitenwände 2,10 m hoch, Alu-elox.
Entladeklappe rechts mit Gummibelag
Heckklappe Tür-Rampe
Innenraum:
Innenbeleuchtung
Sicherheitsboxenstangensystem (Multi Safe)
Mitteltrennwand schwenkbar + Polster
Boxenstangen gepolstert
Gummi auf Beladeklappe (integrierte Trittleisten) und Seitenstop
Gummiboden verklebt und versiegelt
Sattelkiste im Bug innen
Profi-Sattelhalter für 2 Sättel
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich, Kunststoff (schwarz)
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig

Irrtümer vorbehalten

Cheval Multimax **2er Pferdeanhänger** **Kaufpreis: 12.500, - €** **....** **schwarz**	Gesamtgewicht: 2.600 kg Leergewicht: 960 kg Nutzlast: 1.6400 kg Innenlänge: 3.780 mm Innenbreite: 1.8100 mm Innenhöhe: 2.300 mm	**Pullman 2 Fahrwerk** **Bestätigung Tempo 100** **Aerodynamischer Polyesteraufbau** **Aluminium Boden** **Eloxierte Aluminium Wände** **Grosser Laderaum** **Aluminium Trennwand mit Kopftrennwand mit Leder Gürtel abschliessbar** **Seitliche Klappe mit grossem Schiebefenster** **Schiebefenster auf der linken Seite** **Frontausstieg mit obere Klappe und Schiebefenster** **Riesige Sattelkammer mit Vollausstattung (2 Sättelhalter, Trensenhalter, Dokumenten-Netz, Spiegel, Beleuchtung)** **Rampe-Tür mit Netzrollo oben** **Ersatzrad in der Sattelkammer** **Verklebter Gummibelg, 8mm** **Seitenpolster vorne** **Trittschutzplatten auf beiden Seiten montiert** **Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten** **Innenlicht mit Schalter** **Automatikstützrad** Irrtümer vorbehalten